



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## HERA UM II / 2000 x 2.5 (1008-9355222)



**Control type**  
konventionell

**Machine no.**  
1008-9355222

**Make**  
HERA

**Location**  
Ahaus

### Features:

- Robust electric-driven folding machine
- Bending angle adjustment via electric potentiometer
- Manual backgauge
- \* Adjustment via handwheel from the rear
- Manual lower beam adjustment
- 1x freely movable double foot switch
- Main switch at the front

## Machine attributes

sheet width:	2020 mm
plate thickness:	2.5 mm ST
upper clamping bar adjustment:	250 mm
Lower beam adjustment:	80.0 mm
bending speed:	5.5 sec / Hub
bending angle max.:	0 - 180 °
Control:	konv.
work height max.:	930 mm
back stop - adjustable:	ca. 215 mm
engine output:	2.6 kW
weight:	1750 kg
range L-W-H:	2800 x 1200 x 1450 mm

## Machine images





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchsmaschinen

