



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

KALTENBACH KKS 400 H (1008-9164097)



Control type
konventionell

Machine no.
1008-9164097

Make
KALTENBACH

Location
Ahaus

Furnishing:

- robust cold circular saw with powerful drive
- electro-hydraulic metal circular saw - "underfloor"
- * Underfloor = saw blade delivery from below
- electro-hydraulic material hold-down device
- * manual fine feed
- Miter adjustment on both sides via large turntable
- * including analogue degree display
- continuous feed adjustment of the saw blade
- all gears are hardened and ground
- entire gearbox runs in an oil bath
- all bearing points have rolling bearings
- pole-changing motor
- Proven guidance of the saw blade in a strong pivot bearing
- Discharge roller conveyor including fastening
- User manual (PDF)

* Machine link:

- <http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9164097>

Machine attributes

saw blade diameter:	Ø 400 mm
cutting diameter:	130 mm
capacity 90 degrees: square:	120 x 120 mm
capacity 90 degrees: flat:	315 x 40 mm
stroke:	150 mm
cutting speed:	10 - 30 m/min
total power requirement:	1.8 / 2.7 kW
weight of the machine ca.:	850 kg
range L-W-H:	1200 x 1000 x 1700 mm


Machine images






Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Typ **KKS** Nr **31670**

90	m/min ($\phi 370$)	Material Matière
I	11	Stahl hart Acier dur Steel high tensile <math>< 120\text{kg/mm}^2</math>
II	15	Stahl mittelhart Acier semi dur Steel medium <math>< 80\text{kg/mm}^2</math>
III	22	Stahl weich Acier doux Steel mild <math>< 50\text{kg/mm}^2</math>

A		1,5 l
BP	BP ENERGOL-GR 100-EP	Ölwechsel 1/4 jährl.
SHELL	SHELL Macoma Oil 37	Oil change 1/4 yearly
Mobil	Mobil Compound AA	Vidange d'huile
Esso	PEN-O-LED-EP-1	tous les 3 mois

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH