



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

KALTENBACH SKL 400 (1008-9164080)



Control type
konventionell

Machine no.
1008-9164080

Make
KALTENBACH

Location
Ahaus

Furnishing:

- Miter circular saw for light metal & plastic profiles
- Precise and accident-free work by cutting from below
- Quick setting for miter cuts
- Workpiece clamping with adjustable vice and pressure piece
- pneumatic tool clamping
- Operation manual

Machine attributes

saw blade diameter:	400 mm
cutting diameter:	135 mm
capacity 90 degrees: flat:	280 x 70 mm
capacity 90 degrees: square:	120 x 120 mm
capacity 45 degrees: flat:	210 x 55 mm
capacity 45 degrees: square:	105 x 105 mm
turning speeds:	max. 3000 U/min
saw-blade dia.:	400 x 3,2 x 40 mm
motor:	400 Volt
total power requirement:	4,0 kW
weight:	650 kg
range L-W-H:	910 x 1200 x 1700 mm

Machine images





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchsmaschinen



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

KALTENBACH

Typ SKL		Sägeblatt	saw blade	lame de scie
Nr. 46960		I Schnellstahl	highspeed steel	acier rapide
9,5 X 937		II Hartmetall	carbide tipped	au carbure

Sägeblatt mit Schmierpumpe oder Sprühgerät reichlich schmieren
 Lubricate saw blade with oil pump or coolant atomizer
 Bien graisser la lame de scie avec pompe de graissage
 ou pulverisateur de liquide

I		II	
mm	in	mm	in
9	$\frac{3}{8}$	< 2	< $\frac{3}{32}$
11	$\frac{1}{2}$	< 4	< $\frac{3}{16}$
14	$\frac{5}{8}$	< 6	< $\frac{1}{4}$
19	$\frac{3}{4}$	> 6	> $\frac{1}{4}$

HANS KALTENBACH MASCHINENFABRIK KG LÖRRACH/W.- GERMANY

2995-41