



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

KASTO - Halbautomat GKS 400 U (1008-9164059)



Control type
konventionell

Machine no.
1008-9164059

Make
KASTO - Halbautomat

Location
Ahaus

Furnishing:

- semi-automatic underfloor saw
- with miter adjustment, swiveling left / right
- hydraulic, vertical & horizontal clamping device
- large work table
- stepless feed from the saw blade
- saw blade
- machine base

Machine attributes

saw blade diameter:	400 / 425 x 40 mm
cutting diameter:	40 - 180 mm
cutting speed:	14/28 m/min
capacity 90 degrees: flat:	260 x 80 mm
capacity 45 degrees: round:	130 mm
capacity 45 degrees: flat:	180 x 80 mm
work height max.:	1050 mm
voltage:	400 V
total power requirement:	5.0 kW
weight:	1170 kg
range L-W-H:	1230 x 1205 x 1980 mm

Machine images





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchtmachines



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines

KASTO Richtwerttabelle **KASTO**
 Sägemaschinen Feed and speed chart **GKS 40**
 Tableau de réglage **GKS 40**

Materialart Type of Material Type de Matière	Zahnform Tooth shape Forme de dent			Vorschubeinstellung Feed setting Avance de réglage		Zahnteilung teeth pitch denture [mm] / [#]
	●	○	○	●	○	
Werkstoff Material Matière				40	60	80
				1,5	2,3	3,6
Cu, Al, Mg	●			6,5	6,2	6,3
max.		●		7	6,7	6,3
			●	7,5	7,2	6,8
Formstahl St 37, 1.0110 Rohr St 42, 1.0130 EN 2, Tube EN 2 Aciers moulés, A 37, A 42	●			5	4,2	3,5
28		●		6	5	4,5
11,02			●	7	6	5,5
C 45, GG 22 EN 8 XC 45, Ft 22 1.0503	●			4,5	4	3,3
22 - 28		●		5	4,5	3,8
8,66-11,02			●	6	5,5	4,8
C 60, 16 Mn Cr 5 EN 9, EN 207 XC 60, 16 MC 5 1.0601 1.7131	●			4	3,5	3
14 - 28		●		4,5	4	3,5
5,51-11,02			●	5,5	5	4,5
34 Cr Mo 4, 20 Mn Cr 5 EN 19 B, EN 18 34 CD 4, 20 MC 5 1.7220 1.7147	●			3,6	3	2,7
14		●		4	3,4	3,1
5,51			●	4,6	4	3,7
42 Cr Mo 4 EN 19 C 42 CD 4 1.7225	●			3	2,3	2,1
11 - 14		●		3,3	2,6	2,4
4,33-5,51			●	4	3,3	3,1
Sonderstähle Special Steels Aciers spéciaux	●			1,5	1,5	1,1
11		●		1,6	1,4	1,2
4,33			●	1,9	1,7	1,5

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH