



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

PEHAKA V 400 (1008-9173377)



Control type
konventionell

Machine no.
1008-9173377

Make
PEHAKA

Location
Ahaus

** good / well-maintained condition (!!)

Equipment:

- electro-motoric / robust, vertical band saw machine
- continuously adjustable saw blade speed
- * Adjustment range via handwheel .. 25 - 150 m/min.
- continuously adjustable height of the blade guide
- continuously adjustable saw blade width
- solid work table
- machine base frame
- control cabinet with main switch

Machine attributes

roll diameter:	400 mm
throat:	385 mm
workpiece height:	max. 335 mm
cutting speed:	25 - 150 m/min
table surface area:	595 x 595 mm
saw band length:	3400 x 6-16 x 0.9 mm
work height max.:	1020 mm
voltage:	400 V
total power requirement:	1.5 kW
weight of the machine ca.:	470 kg
dimensions of the machine ca.:	950 x 850 x 1920 mm

Machine images





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchtmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH




© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handel GmbH

PE HA KA BANDSÄGEN	PETZING & HARTMANN	
	D- 34123 KASSEL	
CE	TYPE	V 400
	Nr./No.:	39403
	VOLT/Ph/Hertz	400 3 50
	VORSCHALTSICHERUNGEN-TRÄGE LEAD-IN FUSES-SLOW FUSIBLES RETARDES	AMPERE 16
SÄGEBAND SAW BAND LAME	mm 3400	