



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

RAS 64.12 (1008-9355217)



Control type
konventionell

Machine no.
1008-9355217

Make
RAS

Location
Ahaus

Equipment:

- simple electro-motorized swivel bending machine
- manual angle adjustment
- * via electrical potentiometer
- 2x used upper tool tip rails
- 2x used bending rails
- manual lower beam adjustment .. 40.0 mm
- EMERGENCY OFF button vrone
- 1x freely movable double foot switch
- Operating instructions (PDF)

Machine attributes

sheet width:	1280 mm
plate thickness:	3.5 mm
bending angle max.:	180 °
stroke of upper beam:	200 mm
adjustment:	UW 40.0 mm
Bending time for 90°:	5.5 sek
Control:	konv.
voltage:	380 V
total power requirement:	2.0 kW
weight:	1180 kg
range L-W-H:	1930 x 1750 x 1175 mm




Machine images





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchtmaschinen





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

