



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

VEB MIKROMAT DLZ 315x500/3eG (1008-9207319)



Control type
konventionell

Construction year
1985 / 2013

Machine no.
1008-9207319

Make
VEB MIKROMAT

Location
Ahaus

** Refurbished and repainted in 2013

** Costs around 16.000 euros

Furnishing:

- WNW NILES 3-jaw chuck Ø 200 mm
- Multifix steel holder size B with inserts
- revolving center points
- chuck key
- Movable tailstock
- Operation manual

Machine attributes

turning length:	600 mm
turning diameter over bed:	360 mm
turning diameter over slide rest:	190 mm
bed width:	295 mm
number of spindle speeds:	45 - 2240 U/min.
spindle bore:	33,0 mm
tailstock quill taper MT:	MK 3
feed:	Längs 0,02-0,8 mm/U
feed:	Quer 0,0125-0,5 mm/U
total power requirement:	5,5 kW
weight of the machine ca.:	1900 kg
range L-W-H:	2050 x 950 x 1280 mm

Machine images





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchsmaschinen




© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH




© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

VEB Mikromat Dresden Betriebsteil Berggießhübel	
Maschinentype:	DLZ 315x500/3eG
Gesamtmasse :	1,9 t
Temperaturbereich:	+5 ... 35°C
Stromart/Frequenz :	3N~ / 50 Hz
Nennspannung :	400 V
Nennstrom :	10,0 A
Steuerspannung :	230 V AC
Hilfsspannung :	24 V AC
Anschlußleistung:	5,5 KVA
Vorsicherung:	25 A tr.
Stromlaufpl. Nr. :	1159:9002:00:00
Maschinen Nr. :	7587/13