



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## AK BEND APK 30 (1008-840456)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
2021

**Maschinennr.**  
1008-840456

**Hersteller/Fabrikant**  
AK BEND

**Lagerort**  
Ahaus

- \*\* Ausstellungsmaschine aus 2021
- \*\* mit nur ca. 2x Betriebsstunden
- \*\* Zustand wie NEU
- \*\* Sonderpreis auf Anfrage

### Ausstattung:

- robuste elektro-motorische Ring-/Profilbiegemaschine
- horizontal- und vertikaler Arbeitseinsatz möglich
- \* Maschinenkopf 90° Grad klappbar
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- segmentierte Standardwalzen (geteilt)
- 2x motorisch angetriebene Walzen
- manuelle Zustellung der Oberwalze
- analoge Positionsanzeige der Oberwalzen (Skala)
- manuelle zustellbare Seiten-/Richtrollen
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

## Technische Angaben

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Winkelstahl:           | 40 x 5.0 (d 500) mm |
| I - Stahl - flach:     | 80 x 15 (d 700) mm  |
| I-Stahl - hochkant:    | 50 x 10 (d 800) mm  |
| Rundmaterial:          | 30.0 (d 700) mm     |
| Rohrdurchmesser max.:  | 60 x 2 (d 1200) mm  |
| Vierkantmaterial:      | 50 x 30 x 3 mm      |
| Abmessung L-B-H:       | 670 x 530 x 1350 mm |
| Gewicht:               | 185 kg              |
| Gesamtleistungsbedarf: | 0.75 kW             |

## Maschinenbilder









Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchsmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

|                             | TECHNICAL SPECIFICATIONS<br>TEKNİK BİLGİLER   | APK 35<br>SIZE AND DIAMETER<br>ÖLÇÜLER VE ÇAP |             | APK 30<br>SIZE AND DIAMETER<br>ÖLÇÜLER VE ÇAP |       | ROLLS<br>VALS<br>TOPLARI |
|-----------------------------|---|---|-------------|---|-------|--------------------------|
|                             |   | mm  | min ø       | mm  | min ø |                          |
| 1                           |  Angle leg out<br>Köşebent dışı                              | 50x5  | 850         | 40x5  | 400   | AD                       |
| 2                           |  Angle leg in<br>Köşebent içi                                | 50x5  | 1200        | 40x5  | 500   | AD                       |
| 3                           |  T section leg out<br>T profili Dış                          | 50  | 650         | 50x6  | 800   | A                        |
| 4                           |  T section leg in<br>T profili içi                           | 50  | 900         | 50  | 850   | A                        |
| 5                           |  T section leg side<br>T profili yana                        | 50  | 750         | 50  | 800   | A                        |
| 6                           |  Plate hard way<br>Lama zoruna                               | 60x10<br>50x12                                | 800<br>800  | 50x10   | 800   | A                        |
| 7                           |  Plate easy way<br>Lama kolayına                             | 120x15  | 750         | 80x15   | 700   | A                        |
| 8                           |  Square / Kare   | 35x35<br>20x20                                | 1200<br>400 | 30x30   | 700   | A                        |
| 9                           |  Round / Yuvarlak  | Ø35   | 800         | Ø50   | 700   | B1*                      |
| 10                          |  Tube / Boru  | Ø70x2   | 1200        | Ø90x2   | 1200  | B1*                      |
| 11                          |  Tube-Pipe/ Boru   | Ø33,7x2,65                                    | 320         | Ø48,3x3,2                                     | 900   | B1*                      |
| 12                          |  Rectangle tube<br>Dikdörtgen Profil                       | 50x40x3                                       |             | 50x30x3                                       |       | B2*                      |
| 13                          |  Square tube<br>Kare Profil                                | 60x60x3                                       |             | 40x40x3                                       |       | B3*                      |
| 14                          |  Channel easy way<br>legs out<br>U profili kolayına<br>dış | UNP60   | 550         | UNP50   | 400   | AD                       |
| 15                          |  Channel easy way<br>legs in<br>U profili kolayına<br>içi  | UNP60   | 700         | UNP50   | 500   | AD                       |
| Power / Motor Gücü kW       |   | 1,5   |             | 0,75  |       |                          |
| Rolls ø / Vals Topları ø mm |   | 155   |             | 137/132                                       |       |                          |
| Shaft ø / Mil ø mm          |   | 50/50   |             | 35/30   |       |                          |
| Bending Speed / Bükme Hızı  |   | 43 m/min.                                     |             | 21 m/min.                                     |       |                          |
| Weight / Ağırlık kg.        |   | 320   |             | 190   |       |                          |
| WxLxH / GxÜxY mm.           |   | 730x630x1500                                  |             | 670x530x1350                                  |       |                          |