



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

AK BEND APK 81 (1008-840421)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2021

Maschinennr.
1008-840421

Hersteller/Fabrikant
AK BEND

Lagerort
Ahaus

- ** Ausstellungsmaschine aus 2021
- ** mit nur ca. 2x Betriebsstunden
- ** Zustand wie NEU
- ** Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:

- elektro-hydraulische Ring-/Profilbiegemaschine
- hydraulische Unter-/Seitenwalzenverstellung
- * für extra kleine Biegeradien
- Unter-/Seitenwalze einzeln zustellbar
- 3x angetriebene Walzen
- geteilte Walzensegmente
- digitale Positionsanzeige der Unter-/Seitenwalzen
- * Anzeige mit TouchScreen Funktion
- gehärtete Werkzeugaufnahme (42CrMo4)
- Maschinenuntergestell
- 2x hydraulisch zustellbare Seitenführungen
- horizontaler und vertikaler Arbeitseinsatz möglich
- freibewegliches Bedienpult

- Manometer / Druckanzeige für die Walzen
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Technische Angaben

I-Stahl - hochkant:	100 x 20 (d 2100) mm
Rohdurchmesser max.:	100 x 3 (d 3000) mm
Winkelstahl:	80x80x8 (d 2000) mm
Vierkantmaterial:	50 x 25 x 2 (d 600) mm
I - Stahl - flach:	120 x 30 (d 600) max.140b mm
Vollmaterial - Durchmesser:	60.0 (d 1000) mm
Werkzeugaufnahme:	80.0 mm
Ölinhalt:	100 Liter
Drehzahl:	4.2 m/min.
Gewicht:	1600 kg
Abmessung L-B-H:	1240 x 1375 x 1540 mm


Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines



TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK BİLGİLER	APK 81 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP	APK 61 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP	ROLLS VALS TOPLARI		
	mm	min ø	mm	min ø	

1		Angle leg out Köşebent dışı	35x35x3 70x70xli 80x80x8	500 1200 1600	30x30x3 50x50x5	250 500	AD
2		Angle leg in Köşebent içi	40x40x4 70x70x8 80x80x8	600 1000 2000	30x30x3 40x40x5 50x50x6	400 600 1000	AD
3		T section leg out T profili dışı	70x30x4 70x70x8 80x80x8	400 1000 1400	30x30x3 80x40x7.5	300 600 1000	A
4		T section leg in T profili içi	30x30x4 70x70x8 80x80x8	400 1000 1400	30x30x3 50x50x6 70x35x6	300 600 1200	A
5		Plate hard way Lama zorluna	40x10 80x25 100x20	300 700 2100	40x10 60x20 80x25	220 500 2100	A
6		Plate easy way Lama kolayına	50x10 80x20 120x30	260 400 600	50x5 80x16 80x20	200 400 1200	A
7		Square / Kare	30 40 45	300 500 1000	15 30 40	300 600 1400	A
8		Round / Yuvarlak	35 50 60	300 500 1000	20 35 50	300 600 800	B1*
9		Tube / Boru	40x2 100x2 100x5	400 2400 3000	25x1.5 60x2 70x2	200 800 1600	B1**
10		Tube-Pipe / Boru	48.3x3.2 88.9x3.2 88.9x4	400 1000 1600	25.5x2.3 48.3x2.9 60.3x3.2	200 600 1000	B1**
11		Rectangle tube Dikdörtgen Profil	50x25x2 80x40x5 100x40x3.2	600 2000 3000	30x15x1.5 60x30x2.5 80x30x3	300 2000 6000	B2**
12		Square tube Kare Profil	40x40x2.7 70x70x3.2 70x70x4	500 1600 3000	20x20x2 50x50x2.5 60x60x3	240 1600 4000	B3**
13		Channel easy way legs in U profili kolayına içine	UNP60 UNP120 UNP140	400 800 1200	UNP50 UNP60 UNP80	300 400 800	AD
14		Channel easy way legs in U profili kolayına içine	UNP60 UNP120 UNP140	400 800 1200	UNP50 UNP60 UNP80	300 500 1000	AD
15		Beam easy way/ Kıng kolayına	INP120	500			AD