




Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

BOSCHERT PB 2575 (1008-9308327)



Steuerungsart
NC

Baujahr
2008

Maschinennr.
1008-9308327

Hersteller/Fabrikant
BOSCHERT

Lagerort
Ahaus

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=jeBRlqwzKMk>

Ausstattung:

- elektro-hydraulische konventionelle NC Abkantpresse
- schwenkbare Bedienung vorne rechts, mit ELGO P8822 Steuerungseinheit
- * digitale Positionsanzeige
- * Eingabe von Soll/Ist Werten möglich
- elektro-motorischer Hinteranschlag - X Achse
- * Verfahrweg = 700 mm
- elektrische Verstellung der Eintauchtiefe - Y Achsen
- mit 2x manuell verstellbare Anschlagfinger (R+Z Achse)
- Oberwerkzeugaufnahme mit Oberkeilbombierung - System AMADA
- Unterwerkzeugaufnahme - System AMADA
- sehr viele diverse / geteilte Oberwerkzeuge
- hintere Schutzeinrichtung (Tür)
- seitliche Schutzeinrichtung (Tür)
- 1x freibeweglicher Doppelfußschalter

- Bedienungsanleitung (PDF)

Technische Angaben

Druck:	75,0 t
Abkantlänge:	2620 mm
Ständerweite:	2055 mm
Ständerausladung:	400 mm
Zustellgeschwindigkeit:	100 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10,0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	90,0 mm/sec
Hub:	~ 140 mm
Einbauhöhe:	~ 360 mm
Tischhöhe:	930 mm
Tischbreite:	85,0 mm
Steuerung:	ELGO P8822
Ölinhalt:	150 ltr.
Motorleistung:	7,5 kW
Maschinengewicht ca.:	~ 6.500 kg.
Abmessung L-B-H:	3700 x 1800 x 2700 mm


Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchsmaschinen





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

