



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## DONAU DR 40 Z (1008-9111001)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
1990

**Maschinennr.**  
1008-9111001

**Hersteller/Fabrikant**  
DONAU

**Lagerort**  
Ahaus

\*\* gepflegter Zustand

\*\* aktueller Neupreis ca. 60.000 Euro

\*\* mit sehr viel Sonderzubehör (!!)

\*\* Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:

- elektro-hydraulische-robuste Schnellradialbohrmaschine
- kompakte Bauform mit hydraulischer Schnellklemmung
- 3x Drehzahlbereiche (56.0 - 2.800 U/min)
- elektro-motorische Höhenverstellung
- polumschaltbarer Antriebsmotor
- R/L Lauf der Arbeitsspindel
- manueller & automatischer Spindelvorschub
- \* Vorschubreihen : 0.075/0.15/0.30/0.45/0.60 mm/U
- großer Arbeitstisch mit 5x T-Nuten (Abstand 125 mm/Breite 18.0 mm)
- Gewindeschneideinrichtung
- Kühlmittleinrichtung im Maschinenuntergestell
- NOT Aus Taster vorne
- einstellbare Maschinenleuchte (230V)

- 1x schwerer RÖHM Maschinenschraubstock
- 1x Werkzeug-Schnellwechsellaufnahme mit sehr vielen Einsätzen
- Zentralschmierung
- T-Nuten = Aufspannmöglich hinten an der Maschine
- originale Bedienungsanleitung + Maschinenkarte

weitere techn. Daten :

- Entfernung .. Spindelmitte - Säule :
- \* min. 305 mm / max. 1.305 mm
- Entfernung .. Spindel Nase - Grundplatte :
- \* min 1150 mm / max. 1.600 mm

## Technische Angaben

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser):	40.0 mm
Bohrleistung in Guß:	50.0 mm
Gewinde:	M 33 St 60
Gewinde:	M 45 GG 22
Drehzahlstufen:	18 Stufen
Pinolenhub:	200 mm
Bohrspindel-Morsekegel:	4 MK
Ausladung:	1207 mm
Vorschubbereich:	0.075 - 0.60 mm/U
Vorschubstufen:	5 Stufen
Drehzahl:	56 - 2800 U/min
Säulendurchmesser:	195 mm
Arbeitstisch:	H = 800 mm
Bohrspindel:	Ø 55.0 mm
Umdrehungen pro Minute:	1410 / 2840 U/min
Aufspannfläche:	1200 x 750 mm
Gesamtleistungsbedarf:	2,0/3,0 kW
Maschinengewicht ca.:	1480 kg
Abmessung L-B-H:	2450 x 2450 x 2800 mm

## Maschinenbilder







Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmachines





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



WERKZEUGMASCHINEN

GmbH

7907 Langenau / Württ.

Typ DR 40 Z

No.

1173-2

Made in West-Germany