



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: www.ab-maschinen.de  
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## DURMA DHGM 4006 (1008-9325352)



**Steuerungsart**  
NC

**Baujahr**  
2003

**Maschinennr.**  
1008-9325352

**Hersteller/Fabrikant**  
DURMA

**Lagerort**  
Ahaus

- \*\* aus einer Instandhaltungswerkstatt (!!)
- \*\* aktueller Neupreis ~ 65.000 Euro
- \*\* Sonderpreis auf Anfrage

- 
- \* elektro-hydraulische Schwingschnittschere
  - \* mit DURMA ENC 100M NC Steuerung
  - \* manuelle Schnittspaltverstellung (Exzenterverstellung)
- 

### Ausstattung:

- NC elektro-hydraulische Schwingschnittschere
- mit DURMA ENC 100M Steuerung, schwenkbare Bedienung vorne links
- \* Hinteranschlagvorwahl - X Achse
- \* Stückzahl
- \* Schnittlängenbegrenzung
- \* schwenkbare Bedienung, links vorne
- elektro-motorischer Hinteranschlag, Verfahrweg = 1.000 mm ( X Achse )
- \* auf Kugelumlaufspindeln

\* Verfahrgeschwindigkeit 200 mm/sek.

- manuelle Schnittspaltverstellung, per Exzenterverstellung
- hydraulisch-wirkende Niederhalter
- 1x stabiler Seitenanschlag mit mm-Skala
- Kugelrollen im vorderen Auflagetisch
- aufklappbarer Fingerschutz, mit Sicherheitsschalter
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- Bedienungsanleitung

\* Sonderzubehör im Lieferumfang enthalten :

- pneumatische Blechhochhaltevorrichtung für Dünnschneidzuschnitte
- Ersatz-Scherenmesser für DHGM Tafelschere

\* Maschinenlink :

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9325352>

## Technische Angaben

Blechbreite:	4100 mm
Blechstärke:	6.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	4.0 mm
Ständerweite:	4120 mm
Niederhalter:	20 Stück
Ölinhalt:	230 ltr.
Schnittwinkel:	1°30
Hubzahl:	12 Hub/min
Steuerung:	ENC 100M
Tischbreite:	580 mm
Ausladung:	50.0 mm
Gesamtleistungsbedarf:	15.0 KW
Gewicht:	10250 kg
Abmessung L-B-H:	5110 x 2200 x 2100 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchsmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TYPE		DH3M 4005	
MANUFACTURING YEAR BAUJAHR ANNO DI COSTRUZIONE ROK VYROBY ROK PRODUKCI TILLVÆRKNINGSÅR	- AÑO DE FABRICACION - ANNEE FABRICATION - VALMISTUSUOSI - BYGGÅR - BOUWJAAR	2003	
MACHINE NO MASC - NR MATRICOLA VYRONBI ČÍSLO NUMER MASZYNY SERIENUMMER	- N°DE SERIE - N°DE SERIE - VALMISTUSUMERO - MASKINNR - SERIE - NUMMER	6077032689	
CAPACITY KAPAZITAT CAPACITA' KAPACITA NACISK KAPACITET	- CAPACIDAD - CAPACITE - TEHO - KAPASITET - CAPACITEIT	3	
STROKE HUB CORS ZDVH SKOK SKOK	- CARRERA - COURSE - ISKUNPTUUS - SLAG - SLAG	120	mm
STROKE IN A MINUTE HUBZAHL PRO MIN. COŁPI AL MINUTO POČET ZDVHU ZA MIN. CYKLE NA MINUTE SLAG / MINUT	- GOLPES POR MINUTO - COUPS PAR MINUTE - ISKUNPUKUI - SLAGANTALL PR. MIN - AANTAL SLAGEN / MIN	12	1/min
LUBRICANT CAPACITY ÖLTANK KAPAZITAT CAPACITA' SERBATOIO OLEJAVA NAPLŃ POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLJETANKENS RYM	- CAPACIDAD DEL LUBRICANTE - CAPACITE RESERVOIR - ÖLJÄMÄÄRÄ - KAPACITET OLJETANK - TANK INHOUD	280	lt
TOP TOOL WEIGHT GEWICHT OBERWERKZEUG PESO UTENSILE SUPERIORE HMOTNOST H NASTROJE CIEŻAR NARZ. GÓRNEGO OVERVERKTYGETS VIKT	- PESO DEL PUNZON - POIDS DU PONSON - YLÄTYÖKALUN PAINO - VEKT OVERVERKTOEY - GEWICHT BOVENSTEMPEL	-	Kg
BOTTOM TOOL WEIGHT GEWICHT UNTERWERKZEUG PESO UTENSILE INFERIORE HMOTNOST S NASTROJE CIEŻAR NARZ. DOLNEGO UNDERVERKTYGETS VIKT	- PESO DE LA MATRIZ - POIDS DE LA MATRICE - ALATYÖKALUN PAINO - VEKT UNDERVERKTOEY - GEWICHT MATRIS	-	Kg
WIDTH BREITE LARGHEZZA ŠÍRKA SZEROKOŚĆ OJUP	- ANCHO - LARGEUR - LEVEYS - BREDE - BREEDTE	3650	mm
LENGTH LUNGE LUNGHEZZA DĚLKA DŁUGOŚĆ KÄNGD	- LARGO - LONGUEUR - PITUUS - LENGDE - LENGTE	5000	mm
HEIGHT HÖHE ALTEZZA VÝŠKA WYSOKOŚĆ HOJD	- ALTO - HAUTEUR - KORKEUS - HOEYDE - HOOGTE	2050	mm
WEIGHT GEWICHT PESO HMOTNOST CIEŻAR MÄSKINVIKT	- PESO - POIDS - PAINO - VEKT - GEWICHT	10250	Kg
<b>DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.</b> Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel : ( 0 224 ) 241 80 00 pbx. Fax : ( 0 224 ) 242 75 80			
ETK - 1002		REV.3	