



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

DURMA / METALLKRAFT HTBS-T 3100-60 (1008-9325322)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2017

Maschinennr.
1008-9325322

Hersteller/Fabrikant
DURMA / METALLKRAFT

Lagerort
Ahaus

- ** aus einer Instandhaltungswerkstatt (Fahrzeugbau)
- ** gepflegter Zustand (!!)
- ** Neupreis ~ 41.000 Euro
- ** Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:

- robuste elektro-hydraulisch Tafelblechschere
- CNC Steuerungseinheit D-Touch 7 Steuerung ("Touchscreen")
- * entspiegeltes robustes 7"-Farb-Touch-Screen Bedienfeld
- * einfache Positionierung auf das gewünschte Maß
- * Positioniergenauigkeit 0,1 mm
- * unbegrenzte Materialdefinition in der Materialbibliothek
- * intuitiv bedienbare Menüführung
- * getrennte Anzeige für IST- und SOLL-Wert
- * Freifahrfunktion des Hinteranschlags
- * Schnittlängenkontrolle über einstellbare Hublänge
- * Schnitzzähler

* automatischer Stopp der Maschine bei Erreichen der programmierten Schnitte

- CNC elektro-motorischer verstellbarer Hinteranschlag

* Verfahrweg max. 1.000 mm

* Hinteranschlagverstellung über Kugelumlaufspindeln und Linearführungen

- konstanter, niedriger Schnittwinkel für optimale Schnittergebnisse

- schwere Stahlausführung in Schweißkonstruktion

- ergonomisch positioniertes und übersichtliches Bedienpult

- Niederhalter dicht an der Schnittkante angeordnet

- geteilter, hochklappbarer Fingerschutz 1000 mm

- Niederhalterdruck selbstregulierend

- manuelle Schnittspaltverstellung über Verstellhebel

* mit zentralen Justierhebel an der rechten Ständerseite

- Lichtschanke für den Hinteranschlagbereich

- 1x Seitenanschlag .. L = 1500 mm

- 2x Auflegearme .. L = jeweils 1000 mm

- breite Blechauflagen mit Kugelrollen

- mobiler Fußschalter mit Notaus-Funktion

- hochwertige und nachschleifbare Messer

- Hydraulikkomponenten MANNESMANN REXROTH oder BOSCH

- Elektrik SIEMENS oder TELEMECANQUE

- Bedienungsanleitung

* Maschinenlink :

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9325322>

Technische Angaben

Blechbreite:	3100 mm
Blechstärke:	6.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	4.0 mm
Schnittwinkel:	2,0 °
Hubzahl:	15 Hub/min
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 1000 mm
Niederhalter:	14 Stück
Arbeitshöhe:	865 mm
Ständerweite:	3515 mm
Ausladung:	50.0 mm
Steuerung:	D-Touch 7
Ölinhalt:	200 l
Motorleistung:	15.0 kW
Spannung:	400 V
Gewicht:	7.650 kg
Abmessung L-B-H:	4110 x 2200 x 2100 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchtmaschinen





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

