



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

ERMAK CNC HVR 3100-6 HH (1008-9325327)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2005

Maschinennr.
1008-9325327

Hersteller/Fabrikant
ERMAK

Lagerort
Ahaus

- ** aktueller Neupreis ca. 50.000 Euro
- ** Sonderpreis auf Anfrage
- ** mit fabrikneuer CYBELEC CNC Steuerung

robuste elektro-hydraulische CNC Blechtafelschere "Kulissengeführt"

- * inklusive CYBELEC CNC Steuerung DNC 60
- * inklusive CNC elektro-hydraulische Schnittpaltverstellung
- * inklusive CNC elektro-hydraulische Schnittwinkelverstellung

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Schwingschnittschere
- inklusive CYBELEC CNC Controller, Modell DNC 60 (NEU)
- * schwenkbar, vorne links
- einige Funktionen der CNC Steuerung :
- * Hinteranschlagvorwahl - X Achse

- * Schnittwinkelverstellung
- * Stückzahl Vorgabe
- motorischer Hinteranschlag, Verfahrweg = 5,0 - 1.000 mm (X Achse)
- * auf Kugelumlaufspindeln
- * automatisch hochklappbar bei maximalen Verfahrweg, für längere Zuschnitte
- * inklusive Rückzugsfunktion wählbar ("Swing-Away-Funktion")
- * Positioniergenauigkeit 0.1 mm
- * ca. Verfahr-Geschwindigkeit 80.0 mm/sek.
- 1x Seitenanschlag, mit T-Nut und mm-Skala
- 2x vordere Auflegearme, mit T-Nut und mm-Skala
- Kugelrollen im vorderen Auflagetisch
- aufklappbarer Fingerschutz, mit Sicherheitsschalter
- * Fingerschutz mit Sichtfenstern für das Schneiden nach Anriß
- BOSCH/HOERBIGER Hydraulikanlage
- SIEMENS-Elektroanlage
- Sicherheitseinrichtung hinter der Maschine
- freibeweglicher Fußschalter
- Bedienungsanleitung + Schaltplan + Hydraulikplan

- * Sonderzubehör inklusive :
 - pneumatische Blechhaltevorrichtung für Dünnblechzuschnitte

* Maschinenlink :

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9325327>

Technische Angaben

Blechbreite:	3100 mm
Blechstärke:	6.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	4.0 mm
Niederhalter:	14 Stück
Hubzahl:	16 - 24 Hub/min
Ölinhalt:	150 ltr.
Schnittwinkel:	0.5 - 1.5 °
Ständerausladung:	350 mm
Motorleistung:	11.0 kW
Maschinengewicht ca.,:	8300 kg
Abmessung L-B-H:	4100 x 2200 x 2190 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchsmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

ERMAK CE	
TYP.	CNCHUR 3100X6
BAUJAHR	2005
MASCHINEN Nr.	SN20050568
KAPAZITÄT	6 mm.
SCHNEID / Min.	16-24 pcs.
GEWICHT	8300 Kg.
LEISTUNG	11 kW.
SPANNUNG	500 V.
IP	54
ÖL KAPAZITÄT	150 lt.
BREITE	2200 mm.
LÄNGE	4100 mm.
HÖHE	2150 mm.

ERMAKSAN MAKİNA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Yalova Yolu 15. Km. Ovaakça BURSA / TÜRKİYE
Tel : (00 90 224) 267 19 00 (15 Lines) Fax : (00 90 224) 267 14 40
web : www.ermaksan.com.tr e - mail : ermaksan@ermaksan.com.tr

ERM - 235 Rev 00