



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

ERMAK ECO BEND 3100x120 (1008-9308416)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2013

Maschinennr.
1008-9308416

Hersteller/Fabrikant
ERMAK

Lagerort
Ahaus

- ** gepflegter Zustand (!!)
- ** aktueller Neupreis ca. 50.000 Euro
- ** Sonderpreis auf Anfrage

ECO EXPERT CNC elektro-hydraulische Abkantpresse mit
* CYBELEC CNC Steuerung DNC 600 S (neuwertig !)
* CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X Achse

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Gesenkbiegepresse
- CYBELEC CNC Steuerung Modell "DNC 600 S" (NEU in 2021)
- * numerische Steuerung mit grafischem 2D-Bildschirm
- * Monochrom Bildschirm mit vereinfachter Tastatur
- * Werkzeug- + Produktbibliothek
- * NOT Aus Taster

- * schwenkbare Bedienung vorne links
- * im neuwertigen Zustand
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 - Y2 und X
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag
- * Verfahrweg X Achse .. 800 mm
- * Verfahrgeschwindigkeit X Achse .. 230 mm/s
- * auf Kugelumlaufspindeln
- * 2x manuell verstellbare Anschlagfinger (R+Z Achse)
- ROLLERI Rehfuß-Oberwerkzeug System "A"
- * inklusive Schnellwechselklemmung
- * inklusive Bombiervorrichtung in der Werkzeugaufnahme
- ROLLERI geteilter Universalmatrizenblock "M 460 R"
- * inklusive 1x Matrzenschuh "C 1050-R"
- SICK "C 4000" Lichtschranken vor der Maschine (Sicherheitseinrichtung)
- Lichtschränke hinter der Maschine (Sicherheitseinrichtung)
- 2x vordere, stabile Auflegearme
- SIEMENS - Elektroanlage
- BOSCH/HOERBIGER Hydrauliksystem
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- originale Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Druck:	120 t
Abkantlänge:	3100 mm
Ständerweite:	2600 mm
Ständerausladung:	250 mm
Stößelgeschwindigkeit:	90.0 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	7.5 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	80.0 mm/sec
Arbeitshub:	160 mm
Einbauhöhe:	395 mm
Tischhöhe:	900 mm
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 800 mm
Ölinhalt:	200 ltr.
Betriebsspannung:	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf:	11.0 kW
Gewicht:	5400 kg
Abmessung L-B-H:	4250 x 1900 x 2350 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchtmachines



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

ERMAK CE		
TYP.	ECO-BEND 3100X120	
BAUJAHR	2013	
MASCHINEN Nr.	13004-TQH4DZ	
KAPAZITÄT	120	TON
GEWICHT	5400	Kg.
SENKGESCHWINDIGKEIT	90	mm/s.
SICHERHEITSSABSTAND	1500	mm.
LEISTUNG	7.5	kW.
SPANNUNG	380	V.
IP	54	
BREITE	1900	mm.
LÄNGE	4250	mm.
HÖHE	2350	mm.
ERMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cadde No:6 BURSA / TÜRKİYE Tel: (00 90 224) 294 75 00 Fax: (00 90 224) 294 75 49 web: www.ermaksan.com.tr e-mail: ermaksan@ermaksan.com.tr		
ERM 043	Rev. 00	