



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

ERMAK MICROBEND 10.40 (1008-9308425)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2011

Maschinennr.
1008-9308425

Hersteller/Fabrikant
ERMAK

Lagerort
Ahaus

- ** aus einer Instandhaltungswerkstatt
- ** guter Zustand (!!)
- ** Neupreis ~ 28.000 Euro
- ** Sonderpreis auf Anfrage

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=cTVHAQdmwLA>

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Gesenkbiegepresse
- CYBELEC CNC Steuerung Modell "DNC 660S"
- * numerische Steuerungseinheit
- * Monochrom-Bildschirm
- * Werkzeug- & Produktbibliothek
- * schwenkbar, vorne links
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 - Y2 - X Achse
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- * mit 2x manuell verstellbaren Anschlagfinger (R+Z Achse)
- * Anschlag geführt auf Kugelumlaufspindeln

- FIESSLER AKAS Laser Schutzeinrichtung vor der Maschine
- AMADA/PROMECAM Oberwerkzeugaufnahme
- * inklusive 5x neue Zwischenstücke, mit Keilbombierung (UKB 50.666)
- * inklusive 5x neue Klemmbacken, mit Schnellspannvorrichtung (UKB 50.551)
- * inklusive 1x ROLLERI Oberwerkzeug 85° (835 mm)
- AMADA/PROMECAM Untwerkzeugaufnahme
- * inklusive UKB 4-V Matrize 85° - wendbar (835 mm)
- * inklusive ROLLERI Matrizenadapterschiene für AMADA Werkzeuge
- * inklusive 1x Matrizenadapterschiene für WILA/TRUMPF Werkzeuge
- Sicherheitseinrichtung = Lichtschranke hinter der Maschine
- 2x vordere, verstellbare Auflegearme
- 1x freibeweglicher Doppelfußtaster inkl. NOT Aus Taster
- CE-Zeichen/Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung
- Transportgestell f. Stapler (Eigenbau)

Technische Angaben

Druck:	40.0 t
Abkantlänge:	1000 mm
Ständerweite:	800 mm
Ständerausladung:	250 mm
Stößelgeschwindigkeit:	110 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	105 mm/sec
Arbeitshub:	100 mm
Einbauhöhe:	308 mm
Tischhöhe:	800 mm
Tischbreite:	90.0 mm
Hinteranschlag - verstellbar:	500 mm
Steuerung:	DNC 660S
Ölinhalt:	60.0 ltr.
Betriebsspannung:	400 Volt
Motorleistung:	4.75 kW
Gewicht:	2750 kg
Abmessung L-B-H:	2450 x 2140 x 2200 mm


Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchsmaschinen





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

ERMAK CE		
TYP.	MICRO-BEND 1000X40	
BAUJAHR	2011	
MASCHINEN Nr.	03370-X549LT	
KAPAZITÄT	40	TON
GEWICHT	2750	Kg.
SENKGESCHWINDIGKEIT	120	mm/s.
NACHLAUFWEG	500	mm.
LEISTUNG	4	kW.
SPANNUNG	380	V.
IP	54	
BREITE	2140	mm.
LÄNGE	2450	mm.
HÖHE	2200	mm.
ERMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.		
Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cadde No:6 BURSA / TÜRKİYE		
Tel: (00 90 224) 294 75 00 Fax: (00 90 224) 294 75 46		
web: www.ermaksan.com.tr e-mail: ermaksan@ermaksan.com.tr		
ERM 043	Rev. 01	