



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

ERMAK SPEED BEND PRO 1270x60 (1008-9308433)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2019

Maschinennr.
1008-9308433

Hersteller/Fabrikant
ERMAK

Lagerort
Ahaus

- ** aktueller Neupreis ca. 65.000 Euro
- ** sehr selten im Einsatz gewesen !
- ** Sonderpreis auf Anfrage

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=KRifrqTgkVU>

SPEED BEND PRO CNC Abkantpresse :

- * vergrößerte Einbauhöhe
 - * vergrößerter Zylinderhub
 - * sowie erhöhten Biegewangengeschwindigkeiten
-

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Gesenkbiegepresse
- DELEM CNC Steuerung Modell "DA-66T" Graphik/Touchscreen

- * 2D grafischer Touchscreen Programmierbetrieb
- * 3D Darstellung in Simulation und Produktion
- * 17" Farbbildschirm TFT mit hoher Auflösung
- * Biegefolgeberechnung
- * Produktprogrammierung und Darstellung in wirklicher Größe
- * USB Schnittstelle
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 - Y2 - X - R
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- * auf Kugelumlaufspindeln
- * Verfahrweg .. 500 mm
- * Verfahrgeschwindigkeit .. 500 mm/s
- * mit 2x manuell verstellbaren Anschlagfinger
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung (R Achse)
- * Verfahrweg .. 250 mm
- * Verfahrgeschwindigkeit .. 350 mm/s
- AMADA/PROMECCAM Oberwerkzeugaufnahme
- * inklusive Klemmbacken mit Oberkeilbombierung
- * 1x ROLLERI geteilter Satz 60° Oberwerkzeug
- AMADA/PROMECCAM Unterwerkzeugaufnahme
- * inklusive 1x Matrizenschuh "C 1050-R"
- * 1x AMADA 1-V Matrize 85°
- Sicherheitseinrichtung hinten (Tür inkl. Sicherheitsschalter)
- BOSCH/HOERBIGER Hydraulik-Komponenten
- SIEMENS Elektro-Komponenten
- FIESSLER AKAS Laserschutzeinrichtung vor der Maschine
- 2x vordere Auflegearme mit SLIDING-System (HIWIN Gleitlager)
- 1x freibewegliche Doppelfußbedienung
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung inkl. Schalt- & Hydraulikplan

Technische Angaben

Druck:	60.0 t
Abkantlänge:	1270 mm
Ständerweite:	1000 mm
Ständerausladung:	410 mm
Stößelgeschwindigkeit:	160 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	165 mm/sec
Arbeitshub:	275 mm
Einbauhöhe:	530 mm
Tischhöhe:	900 mm
Tischbreite:	90.0 mm
Hinteranschlag - verstellbar:	500 mm
Steuerung:	DA 66T
Ölinhalt:	150 ltr.
Betriebsspannung:	380 V
Motorleistung:	7.5 kW
Gewicht:	4320 kg
Abmessung L-B-H:	2250 x 1960 x 2750 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchsmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

ERMAKSAN CE

MASCHINEN NAME	ABKANT PRESSE	
TYP.	SPEED-BEND PRO 1270X60	
BAUJAHR	2019	
MASCHINEN Nr.	00026883-ERH	
KAPAZITÄT	60	ton
GEWICHT	4320	kg.
SENKGESCHWINDIGKEIT	160	mm/s.
SICHERHEITSSABSTAND	1500	mm.
LEISTUNG	5,5	kW.
SPANNUNG	380	V.
IP	54	
BREITE	1650	mm.
LÄNGE	1750	mm.
HÖHE	2750	mm.

ERMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cad. No:6 Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE
 Tel : (00 90 224) 294 75 00 Fax : (00 90 224) 294 75 44
 web : www.ermaksan.com.tr e - mail : ermaksan@ermaksan.com.tr

ERM-043 Rev: 01