



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## GASPARINI PBS 45/2000 FP (1008-9308356)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
2003

**Maschinennr.**  
1008-9308356

**Hersteller/Fabrikant**  
GASPARINI

**Lagerort**  
Ahaus

\*\* guter / gepflegter Zustand (!!)

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -  
<https://www.youtube.com/watch?v=f0lMBgZD1VU>

Ausstattung:

- DELEM CNC Steuerung Modell DA 65
- \* schwenkbares Bedienpult, vorne rechts
- \* 2D graphische Programmierung & Produktanzeige
- \* Werkzeug- & Programmbibliothek
- \* inklusive neuen Bildschirm (eingebaut 11/2023 .. 1.200 Euro)
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 / X / R Achse
- CNC gesteuerter Hinteranschlag (X Achse)
- CNC gesteuerte Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- manuelle Verstellung der 2x Anschlagfinger (Z Achse)
- AMADA-SYSTEM A Oberwerkzeugklemmung, inkl. Oberkeilbombierung
- AMADA-SYSTEM A Unterwerkzeugklemmung
- FIESSLER motorisch verstellbare Laser-Schutzeinrichtung vorne (AKAS 160 S)
- 1x freibeweglicher Fußschalter

- 2x vordere Auflegearme
- 1x Satz AMADA-SYSTEM A Biegewerkzeug
- Sicherheitseinrichtung hinten (verschießbare Tür)
- Sicherheitseinrichtung seitlich (schwenkbare Türen)
- Anleitung Steuerung (PDF) + Schaltplan Maschine

\* Maschinenlink :

<https://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9308356>

## Technische Angaben

Druck:	45,0 t
Abkantlänge:	2050 mm
Ständerweite:	1600 mm
Ständerausladung:	300 mm
Hub:	150 mm
Einbauhöhe:	395 mm
Zustellgeschwindigkeit:	100 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	1-10 mm/sec
Rückzuggeschwindigkeit:	70,0 mm/sec
Tischbreite:	60,0 mm
Tischhöhe:	905 mm
Ölinhalt:	150 l
Betriebsdruck:	340 bar
Spannung:	400 V
Gesamtleistungsbedarf:	5,5 KW
Maschinengewicht ca.:	3500 kg
Abmessung L-B-H:	2900 x 2100 x 2420 mm

## Maschinenbilder







Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
 E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchtmachines



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH




© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

<b>FISSLER ELEKTRONIK</b>		Abkantpressenabsicherung Pressbrakes protection Protection pour presses plieuses		<b>AKAS</b> Sender transmitter émetteur	
Kastellstr. 9 D-73734 Esslingen Tel. +49 (0) 711 91 96 97 -16					
Typ / type / type	<b>AKAS 160 S</b>	Bj / year/ année	<b>2003</b>		
Nr. / no. / no.	<b>8708</b>	IP	<b>40</b>		
Verfahrenweg Positioning range Ecart ajustable	<b>160 mm</b>				
Reichweite range portée de travail	---	<b>Typ 4</b> EN 61496			
<b>FISSLER ELEKTRONIK</b>					



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

