



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

HACO TS 3012 (1008-9325384)



Steuerungsart
NC

Baujahr
2012

Maschinennr.
1008-9325384

Hersteller/Fabrikant
HACO

Lagerort
Ahaus

** sehr gepflegter Zustand

** selten im Einsatz gewesen (!!)

Ausstattung:

- elektro-hydraulisch & kulissengeführte Tafelschere
- inklusive HACO NC Maschinensteuerung SP 9 (neuwertig)
- * Vorwahlpositionierung vom Hinteranschlag
- * Digitalanzeige vom Istwert
- * elektro-hydraulische Schnittwinkleinstellung mit Digitalanzeige
- * programmierbarer Rückzug vom Hinteranschlag
- * programmierbare Schnittlängenbegrenzung
- * 1x NOT Aus Schalter
- elektro-motorischer Hinteranschlag, auf Kugelumlaufspindeln
- manuelle Schnittspaltverstellung, von vorne verstellbar
- Fingerschutz vorne
- 1x Seitenanschlag .. 1.000 mm
- 4x vordere Auflegearme
- hintere Blechrutsche
- 1x freibeweglicher Fußschalter

- Bedienungsanleitung (PDF)

Technische Angaben

Blechbreite:	3050 mm
Blechstärke:	12.0 mm ST
Blechstärke:	8.0 mm VA
Hubzahl:	7 - 14 Hub/min
Niederhalter:	18 Stück
Schnittwinkel:	0.5 - 3.0 °
Arbeitshöhe:	930 mm
Hinteranschlag - verstellbar:	1000 mm
Steuerung:	SP 9
Gesamtleistungsbedarf:	22.5 kW
Gewicht:	8500 kg
Abmessung L-B-H:	4180 x 2030 x 2210 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmachines





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handel GmbH

		HACO	
Oekensestraat 120 B-8800 Rumbeke (Belgium)		TEL 051/26 52 00 FAX 051/26 52 01	
TYPE	TS 3012	TYPE	
BOUWJR.	2012	Ann. Constr.	
SPANNING	380V/50Hz	VOLTAGE	
KAPACITEIT	3000 x 12m	CAPACITÉ	
SERIE Nr.	22809	Nr. SERIE	