



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## KALTENBACH KKS 400 H (1008-9164097)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-9164097

**Hersteller/Fabrikant**  
KALTENBACH

**Lagerort**  
Ahaus

### Ausstattung:

- robuste Kaltkreissäge mit starken Antrieb
- elektro-hydraulische Metallkreissäge - "Unterflur"
- \* Unterflur = Sägeblatt Zustellung von unten
- elektro-hydraulischer Materialniederhalter
- \* manuelle Feinzustellung
- beidseitige Gehrungsverstellung über großen Drehteller
- \* inklusive analoger Gradanzeige
- stufenlose Vorschubeinstellung vom Sägeblatt
- alle Zahnräder sind gehärtet und flankengeschliffen
- gesamte Getriebe läuft im Ölbad
- alle Lagerstellen besitzen Wälzlager
- polumschaltbarer Motor
- bewährte Führung des Sägeblattes in einem kräftigen Schwenklager
- Abfuhrrollenbahn inklusive Befestigung
- Bedienungsanleitung (PDF)

### \* Maschinenlink :

- <http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9164097>

## Technische Angaben

Sägeblattdurchmesser:	Ø 400 mm
Schnittdurchmesser:	130 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant:	120 x 120 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach:	315 x 40 mm
Hub:	150 mm
Schnittgeschwindigkeit:	10 - 30 m/min
Gesamtleistungsbedarf:	1.8 / 2.7 kW
Maschinengewicht ca.:	850 kg
Abmessung L-B-H:	1200 x 1000 x 1700 mm


## Maschinenbilder






Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchtmachines



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



**KALTENBACH**

Typ **KKS** Nr **31670**

90	m/min ( $\phi 370$ )	Material Matière
I	11	Stahl hart Acier dur Steel high tensile <math>< 120\text{kg/mm}^2</math>
II	15	Stahl mittelhart Acier semi dur Steel medium <math>< 80\text{kg/mm}^2</math>
III	22	Stahl weich Acier doux Steel mild <math>< 50\text{kg/mm}^2</math>

A		1,5 l
BP	BP ENERGOL-GR 100-EP	Ölwechsel 1/4 jährl.
SHELL	SHELL Macoma Oil 37	Oil change 1/4 yearly
Mobil	Mobil Compound AA	Vidange d'huile
Esso	PEN-O-LED-EP-1	tous les 3 mois

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH