



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: www.ab-maschinen.de  
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## KALTENBACH KKS 400 H (1008-9164083)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-9164083

**Hersteller/Fabrikant**  
KALTENBACH

**Lagerort**  
Ahaus


### Ausstattung:

- robuste Kaltkreissäge mit starken Antrieb
- elektro-hydraulische Metallkreissäge - "Unterflur"
- \* Unterflur = Sägeblatt Zustellung von unten
- elektro-hydraulischer Materialniederhalter
- \* manuelle Feinzustellung
- beidseitige Gehrungsverstellung über großen Drehteller
- \* inklusive analoger Gradanzeige
- stufenlose Vorschubeinstellung vom Sägeblatt
- alle Zahnräder sind gehärtet und flankengeschliffen
- gesamte Getriebe läuft im Ölbad
- alle Lagerstellen besitzen Wälzlager
- polumschaltbarer Motor
- bewährte Führung des Sägeblattes in einem kräftigen Schwenklager
- Bedienungsanleitung (PDF)

## Technische Angaben

Sägeblattdurchmesser:	Ø 400 mm
Schnittdurchmesser:	130 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant:	120 x 120 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach:	315 x 40 mm
Hub:	150 mm
Schnittgeschwindigkeit:	10 - 30 m/min
Gesamtleistungsbedarf:	1.8 / 2.7 kW
Maschinengewicht ca.:	850 kg
Abmessung L-B-H:	1200 x 1000 x 1700 mm


## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchsmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

 Maschinenfabrik KG 7850 Lürach W. Germany Typ <b>KKS 400</b> Nr. 100201								
BG A EM II 795/75		10	13	13	16	20	mm	
 100 ø mm		20	40	60	80	130	max. mm	
I	10	Stahl hart Acier dur Steel high tensile	<math>100 \text{ kg/mm}^2</math>	3,5	2,5	2,2	1,8	1,2
II	20	Stahl weich Acier doux Steel mild	<math>50 \text{ kg/mm}^2</math>	5,0	4,0	3,2	2,7	
 100 ø mm		10	13	13	16	16	mm	
 400 ø mm		40	60	80	120	160	max. mm	
I	10	Stahl Profile Acier profilés Steel sections	<math>80 \text{ kg/mm}^2</math>	2,5	2,2	2,0	1,4	1,3
II	20	Stahl Profile Acier profilés Steel sections	<math>50 \text{ kg/mm}^2</math>	4,5	4,3	3,8	2,5	2,4
 100 ø mm		8	10	10	13	13	mm	
 400 ø mm		20x	40x	60x	80x	120x	mm	





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmachines

