



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## PEGAS - Vollautomat 230x280 A-CNC-R (1008-9173373)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
2022

**Maschinennr.**  
1008-9173373

**Hersteller/Fabrikant**  
PEGAS - Vollautomat

**Lagerort**  
Ahaus

- \*\* Maschine war sehr selten im Einsatz (!!)
- \*\* aktueller Neupreis ca. 16.500 Euro
- \*\* Sonderpreis auf Anfrage

### Ausstattung:


- vollautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge
- \* für Gehrungsschnitte bis + 60° rechts
- \* Materialvorschub max. 500 mm / min. 3.0 mm
- \* Materialdurchmesser min. 40.0 mm
- \* min. Restwerkstücklänge Halbautomatik 30.0 mm
- \* min. Restwerkstücklänge Automatik 140 mm
- zum Sägen von Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl,  
. Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff
- robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt
- hydraulisch gesteuertes System für beide Spannstöcke und die Auf- und  
. Abwärtsbewegung des Sägearms
- mit Späneräumbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes

- Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- BRP - Sägebandüberwachung
- die Backen der beiden Spannstöcke sind serienmäßig mit Langhub-Hydraulikzylindern ausgestattet
- mit schwenkendem Schnittspalt bei Gehrungsverstellung
- Materialvorschub erfolgt über Hydraulikzylinder
- Kühlsystem direkt an den Sägebandführungen
- gelagerter Drehteller
- Schnittantastfunktion mit integriertem Taster
- originale Bedienungsanleitung (ENG)

## Technische Angaben

Schnittdurchmesser:	230 mm
Sägebandlänge:	2720 x 27 x 0.9 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach:	280 x 200 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	180 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: flach:	180 x 170 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: rund:	110 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: flach:	100 x 70 mm
Tischhöhe:	800 mm
Schnittgeschwindigkeit:	20 - 100 m/min
Spannbereich:	max. 250 mm
Gesamtleistungsbedarf:	5.5 kW
Gewicht:	780 kg
Abmessung L-B-H:	2305 x 2260 x 1780 mm


## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchsmaschinen





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

