



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## TRUMPF TRUMABEND V 130 (1008-9308396)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
1996

**Maschinennr.**  
1008-9308396

**Hersteller/Fabrikant**  
TRUMPF

**Lagerort**  
Ahaus

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -  
<https://www.youtube.com/watch?v=23lhxRaZ2KA>

### Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Gesenkbiegepresse
- inklusive DELEM CNC Steuerung Modell DA 65
- \* schwenkbares Bedienpult, vorne links
- \* 2D graphische Programmierung & Produktanzeige
- \* Werkzeug- & Programmbibliothek
- \* inklusive neuen TFT-LCD Industriemonitor
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 / X / R
- CNC elektro-motorisch / gesteuerter Hinteranschlag (X Achse)
- CNC elektro-motorisch / gesteuerte Höhenverstellung (R Achse)
- manuelle Verstellung der 2x Anschlagfinger, von vorne (Z Achsen)
- manuelle Verstellung der Matrizenverschiebung, von vorne (I Achse)
- WILA manuelle Tischbombierung, inkl. analoger Wertanzeige

- TRUMPF hydraulische Oberwerkzeugklemmung
- TRUMPF manuelle Unterwerkzeugklemmung
- 1x freibewegliche 2Hand- / Fußbedienung
- Sicherheitseinrichtung hinten (schiebbare Tür)
- Sicherheitseinrichtung seitlich (schwenkbare Tür)
- originale Bedienungsanleitung + CE Erklärung + Schaltplan

## Technische Angaben

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Druck:                  | 130 t                 |
| Abkantlänge:            | 3060 mm               |
| Ständerweite:           | 2690 mm               |
| Ständerausladung:       | 410 mm                |
| Hub:                    | 215 mm                |
| Einbauhöhe:             | 385 mm                |
| Zustellgeschwindigkeit: | 200 mm/sec            |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 1-10 mm/sec           |
| Rückzuggeschwindigkeit: | 135 mm/sec            |
| Tischbreite:            | 120 mm                |
| Tischhöhe:              | 1050 mm               |
| Schrägstellbar bis:     | +/- 10 mm             |
| Betriebsstunden:        | 53.820 h              |
| Druckluft:              | 5.0 - 7.0 bar         |
| Ölinhalt:               | 250 l                 |
| Betriebsdruck:          | 340 bar               |
| Spannung:               | 400 V                 |
| Gesamtleistungsbedarf:  | 16.0 KVA              |
| Maschinengewicht ca.:   | 11250 kg              |
| Abmessung L-B-H:        | 3640 x 2210 x 2375 mm |

## Maschinenbilder






Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchsmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

