



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## TRUMPF TRUMABEND V85 (1008-9308401)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
1998

**Maschinennr.**  
1008-9308401

**Hersteller/Fabrikant**  
TRUMPF

**Lagerort**  
Ahaus

- \*\* mit vergrößerter Einbauhöhe / Kolbenhub
- \*\* sehr gepflegter Zustand (!!)
- \*\* mit nur ca. 28.500 Betriebsstunden

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -  
<https://www.youtube.com/watch?v=ZuwyPKJSYLw>

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Gesenkbiegepresse
- inklusive DELEM CNC Steuerung
- \* schwenkbares Bedienpult vorne links
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 - Y2 - X - R - Z1 - Z2 - I + CNC Bombierung
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- CNC elektro-motorische Verstellung der Anschlagfinger (Z Achsen)
- CNC pneumatische Matrizenverschiebung (I Achse)
- CNC motorische Tisch-Bombierung
- WILA elektro-hydraulische Oberwerkzeugklemmung
- WILA elektro-hydraulische Unterwerkzeugklemmung

- 1x freibewegliche 2Hand- / Fußbedienung
- 2x vordere, stabile Auflegearme inkl. "Sliding System"
- seitliche Schutzeinrichtung (schwenkbare Türen)
- hintere Schutzeinrichtung (schwenkbare Türen)
- Biegewerkzeug-Ablageschrank (rechts vorne, Seite)
- originale Bedienungsanleitung + Schaltplan etc.

\*\* weitere technische Daten :

- Zustellgeschwindigkeit X Achse .. 500 mm/sek.
- Zustellgeschwindigkeit R Achse .. 300 mm/sek.
- Zustellgeschwindigkeit Z Achse .. 1000 mm/sek.
- Verfahrbereich X Achse .. max. 600 mm
- Verfahrbereich R Achse .. max. 250 mm

## Technische Angaben

Druck:	85.0 t
Abkantlänge:	2050 mm
Ständerweite:	1750 mm
Ständerausladung:	410 mm
Hub:	365 mm
Einbauhöhe:	535 mm
Zustellgeschwindigkeit:	200 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	1.0 - 10.0 mm/sec
Rückzuggeschwindigkeit:	135 mm/sec
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 600 mm
Tischbreite:	120 mm
Arbeitshöhe:	1050 mm
Betriebsstunden:	28.500 h
Ölinhalt:	200 l
Betriebsdruck:	340 bar
Gesamtleistungsbedarf:	14.0 kVA
Maschinengewicht ca.:	9050 kg
Abmessung L-B-H:	2680 x 2100 x 2885 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen







Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

