



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

VEB MIKROMAT DLZ 315x500/3eG (1008-9207319)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
1985 / 2013

Maschinennr.
1008-9207319

Hersteller/Fabrikant
VEB MIKROMAT

Lagerort
Ahaus

** in 2013 generalüberholt und neu lackiert
** Kosten ca. 16.000 Euro

Ausstattung:

- WMW NILES 3Backenfutter Ø 200 mm
- Multifixstahlhalter Größe B mit Einsätzen
- mitlaufende Körnerspitzen
- Futterschlüssel
- verschiebbarer Reitstock
- Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Drehlänge:	600 mm
Drehdurchmesser über Bett:	360 mm
Drehdurchmesser über Support:	190 mm
Bettbreite:	295 mm
Spindeldrehzahl:	45 - 2240 U/min.
Spindelbohrung:	33,0 mm
Reitstock-Pinolenaufnahme MK:	MK 3
Vorschub:	Längs 0,02-0,8 mm/U
Vorschub:	Quer 0,0125-0,5 mm/U
Gesamtleistungsbedarf:	5,5 kW
Maschinengewicht ca.:	1900 kg
Abmessung L-B-H:	2050 x 950 x 1280 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchsmaschinen




© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

VEB Mikromat Dresden Betriebsteil Berggießhübel	
Maschinentype:	DLZ 315x500/3eG
Gesamtmasse :	1,9 t
Temperaturbereich:	+5 ... 35°C
Stromart/Frequenz :	3N~ / 50 Hz
Nennspannung :	400 V
Nennstrom :	10,0 A
Steuerspannung :	230 V AC
Hilfsspannung :	24 V AC
Anschlußleistung:	5,5 KVA
Vorsicherung:	25 A tr.
Stromlaufpl. Nr. :	1159:9002:00:00
Maschinen Nr. :	7587/13